



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

NO.12 RADIANT WAX POLISH

Pagina 1

Uitgegeven: 04/08/2004

Revisie nr. 7

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING

**Produktnaam:** NO.12 RADIANT WAX POLISH

**Codenummer:** NO.12STD/ODK1/27493

**Gebruik / beschrijving produkt:** Polish for use on motor vehicle bodies

**Firmanaam:** AUTOGLYM

Works Road

Letchworth

Herts

SG6 1LU

UK

Tel: +44 (0) 1462 677766

Fax: +44 (0) 1462 677712

Tel (in geval van nood): +44 (0) 1462 489498 (24Hrs)

Email: sds@autoglym.co.uk

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

**Blootstellingsgrens werkvloer:** Stof waarvoor binnen de een blootstellingsgrens op de werkvloer niet geldt.

**PBT:** Stof niet wordt ingedeeld als vPvB.

**Richtlijn 1999/45/EG:** Het preparaat niet voldoet aan de criteria voor indeling als gevaarlijk overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG.

### 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

**Ingrediënten:** NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY 10-30%

EINECS: 265-151-9

[Xn] R65; [-] R10; [-] R66

- DISTILLATES (PETROLEUM) HYDROTREATED LIGHT 1-10%

EINECS: 265-149-8 CAS: 64742-47-8

[Xn] R65; [-] R66

### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

**Kontakt met huid:** Onmiddellijk wassen met veel zeep en water.

**Kontakt met ogen:** Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen.

**Inslikken:** Mond met water spoelen. Geen braakwekkende middelen toedienen.

**Inademen:** Verwijder patiënt van blootstelling ervoor zorgend dat uw eigen veiligheid niet in gevaar gebracht wordt.

### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

**Blusmiddelen:** Blusmiddelen passend voor de omgevingsbrand gebruiken. Gebruik waterspray om houders af te koelen.

[vervolgd..]

**Blootstellingsgevaaren:** Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven, bestaande uit kooldioxide / koolmonoxide.

**Bescherming brandbestrijders:** Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

## 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

**Pers. voorzorgsmaatregelen:** Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande persoonlijke bescherming. Lekkende houders omdraaien zodat de lekkende zijde bovenaan is om ontsnappen van vloeistof te voorkomen.

**Milieu voorzorgsmaatregelen:** Produkt niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De gemorste stof indammen.

**Reinigingsprocedures:** In droge aarde of zand absorberen. Naar een af te sluiten geëtiketteerde afvalhouder overpompen en op een gepaste manier verwijderen. Refer to section 13 of SDS for disposal considerations.

## 7. HANTERING EN OPSLAG

**Hanteringsvereisten:** Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Direct contact met de substantie vermijden.

**Opslagkondities:** Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden. Niet aan ontstekingsbronnen blootstellen.

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

**Technische maatregelen** Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is.

**Bescherming van ademhaling:** Geen ademhalingsbeschermingsmiddelen vereist.

**Bescherming van de handen:** Nitril handschoenen.

**Bescherming van de ogen:** Veiligheidsbril. Zorg dat er een oogdouche aanwezig is.

**Bescherming van de huid:** Beschermende kleding.

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

**Toestand:** Vloeistof

**Kleur:** Wit

**Geur:** Karakteristieke geur

**Oplosbaarheid in water:** Niet mengbaar

**Viscositeit:** Viscieus

**Vlampunt °C** 61

**Relatieve dichtheid:** 0.98

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

**Stabiliteit:** Stabiel onder normale omstandigheden.

**Te vermijden omstandigheden:** Hitte.

**Te vermijden materialen:** Sterke oxideermiddelen. Sterke zuren. Halogenen.

**Gevaarlijke ontledingsprod:** Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven, bestaande uit kooldioxide / koolmonoxide.

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE (SYMPTOMEN)

**Kontakt met huid:** Op de plek waar het contact plaats vond kan zich milde irritatie voordoen.

**Kontakt met ogen:** Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.

**Inslikken:** De patiënt kan over irritatie van de keel klagen.

**Inademen:** Geen symptomen.

## 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

**Persistentie en afbraak:** Biologisch afbreekbaar.

**Mogelijke bioaccumulatie:** Niet potentieel bioaccumuleerbaar.

**Andere schadelijke effecten:** Verwaarloosbare ecotoxiciteit.

## 13. INSTRUKTIES VOOR VERWIJDERING

**EAC code:** 140603

**Opmerking:** De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften met betrekking tot verwijdering.

## 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### ADR / RID

**UN Nr:** Ongevaarlijk goed.

### IMDG / IMO

**UN nr:** Ongevaarlijk goed.

### IATA / ICAO

**UN nr:** Ongevaarlijk goed.

## 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

**Gevarensymbolen:** Geen belangrijk risico.

**Ingrediënten:** NAPHTHA (PETROLEUM) HYDROTREATED HEAVY

**Opmerking:** De hierboven vermelde regelgevende informatie geeft alleen de belangrijkste voorschriften aan die specifiek van toepassing zijn op in het veiligheidsinformatieblad beschreven produkt. De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt over de mogelijkheid dat er nog andere maatregelen zijn die een aanvulling zijn op deze voorschriften. Raadpleeg alle van toepassing zijnde nationale, internationale en plaatselijke voorschriften of bepalingen.

**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE (GHS)**

**16. OVERIGE INFORMATIE**

**Overige informatie** Veiligheidsinformatieblad in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006.

**R-zinnen van deel 3:** R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R10: Ontvlambaar.

R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**Wettelijke ontkenning:** De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde produkt.