

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD	bladzijde : 1
	Revisie nr : 3
SYN-TEC 5W30	Datum : 13/10/2009
	Vervangt : 4/11/2003
	ARD010012 www.lisam.com

Producer

NV VROMAN

Oudenaardestraat 49, 8570 Vichte

Belgium

Tel. 0032 (0)56 72 62 29 / fax. 0032 (0) 56 72 67 37

Antigif Centrum - Tel: 070 245 245

1. Identificatie van het product en van de maatschappij

Identificatie van het product : Olieachtige vloeistof.
 Gebruik : Automobiellindustrie
 Bedrijfsidentificatie : Zie verdeler.

2. Risico-identificatie

Symptomen bij gebruik

- Inademing : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.
- Contact met de huid : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden.
- Contact met de ogen : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een groot oogcontactrisico in te houden.
- Inname : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar bij inslikken in te houden.

3. Informatie over ingrediënten

Dit produkt wordt niet als gevaarlijk beschouwd maar bevat gevaarlijke stoffen volgens richtlijn 1999/45/EG.

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr / EINECS nr / EG index	Symbo(o)l(en)	R-Zinnen
<u>Calcium lange keten alkyl salicylaat polymeer</u> :	< 1.4 %	----- / ----- / -----		52/53
<u>Zinkalkyl dithiofosfaat</u> :	< 1.4 %	----- / 272-028-3 / -----	Xi N	38-41-51/53

4. Eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp

- Inademing : Eerstehulpmaatregelen niet nodig.
- Contact met de huid : Huid grondig wassen met zachte zeep en water.
- Contact met de ogen : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
- Inname : NIET LATEN BRAKEN.
De mond spoelen.
Onmiddellijk een arts raadplegen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Preventie : Niet roken.
 Blusmiddelen : Schuim.
 Droog chemisch produkt.
 Koolstofdioxide.
 Speciale voorschriften : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD	bladzijde : 2
	Revisie nr : 3
SYN-TEC 5W30	Datum : 13/10/2009
	Vervangt : 4/11/2003
	ARD010012 www.lisam.com

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Niet roken.
 Bij morsen en/of lekkage : Het strooioppervlak kan glad zijn. Het produkt indijken om het te recupereren of te absorberen met geschikt materiaal. Geschikte afvalvaten gebruiken.

7. Hantering en opslag

- Algemeen : Geen open vuur. Rookverbod.
 Opslag : Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte.
 Bewaren bij een temperatuur beneden 40°C
 Behandeling : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.
 Vervoerstemperatuur : Bewaren bij een temperatuur beneden 40°C

8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming

- Persoonlijke beveiliging
 - Ademhalingsbescherming : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
 - Huidbescherming : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
 - Oogbescherming : Bril.
 - Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
 Industriële hygiëne : Geen uitzonderlijke bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.

9. Fysische en chemische eigenschappen

- Fysische vorm : Olieachtige vloeistof.
 Kleur : Geelbruin.
 Geur : Olie.
 pH waarde : Niet van toepassing.
 Dichtheid [g/dm³] : 853
 Viscositeit bij 40°C [mm²/s] : 72
 Oplosbaarheid in water : Verwaarloosbaar.
 Vlampunt [°C] (ASTM D 92) : 214

10. Stabiliteit en reactiviteit

- Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
 Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.
 Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.
 Te vermijden stoffen : Sterk oxyderende middelen.
 Zuren.
 Basen.

11. Toxicologische gegevens

- Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.
 Inademing : Verwaarloosbaar risico bij een normale gebruikstemperatuur.
 Hoge temperaturen of mechanische actie kan irriterend zijn voor de neus, de keel en de longen.
 Contact met de huid : Herhaald of langdurig huidcontact kan irritatie veroorzaken.

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD	bladzijde : 3
	Revisie nr : 3
SYN-TEC 5W30	Datum : 13/10/2009
	Vervangt : 4/11/2003
	ARD010012 www.lisam.com

11. Toxicologische gegevens (vervolg)

Contact met de ogen : Licht irriterend, beschadigt het oogweefsel niet
 Inslikken : Geringe mate van acute/systeemtoxiciteit.

12. Ecologische gegevens

LC50-96 Ur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.
 Persistentie en afbreekbaarheid : Niet oplosbaar in water, dus zeer beperkt biologisch afbreekbaar.

13. Instructies bij afvalverwijdering

Afvalverwijdering : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14. Transportinformatie

Algemene informatie : Niet gereguleerd.

15. Wettelijk verplichte informatie

Symbo(o)l(en) : Geen.
 R-Zinnen : Geen.
 S-Zinnen : Geen.

16. Verdere informatie

Tekst van de R-Zinnen van § 2 : R38 : Irriterend voor de huid.
 R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel.
 R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 R52/53 : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 Andere gegevens : Revisie - Zie : *
 Drukdatum : 13 / 10 / 2009

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Directief 1907/2006/EG van de Europese Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document