

Datum samenstelling: 10-12-2010

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de maatschappij

1.1. *Productidentificatie*

Productnaam: UL-310

1.2. *Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik*

Productomschrijving: Smeermiddel

Toepassing: Smeermiddel

1.3. *Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad*

Fabrikant: Moton Lubricants BV
Wiltonstraat 17-19
9403 AV Assen
Nederland
Tel: +31 (0)592 40 77 97
Fax: +31 (0)592 40 78 33
Email: info@moton-lubricants.com
Website: www.moton-lubricants.com

1.4. *Telefoonnummer voor noodgevallen*

VOOR NOODGEVALLEN: +31 (0)592 40 77 97

2. Identificatie van de gevaren

2.1. *Indeling van de stof of het mengsel*

De indeling komt overeen met de huidige EG-lijsten, maar is aangevuld met informatie uit de vakliteratuur en door opgaven van bedrijven.

2.2. *Etiketteringselementen*

n.v.t.

2.3. *Andere gevaren*

Niet roken tijdens de werkzaamheden.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. *Beschrijving*

Smeermiddel op basis van een minerale olie, additieven en vaste smeerstoffen (PTFE).

3.2. *Gevaarlijke inhoudstoffen*

CAS / EINECS	Product naam	Gevaren	Percentage
n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

4. Eerstehulpmaatregelen

4.1. *Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen*

- Algemeen: In geval van twijfel of aanhoudende klachten arts consulteren.
- Na inademing: n.v.t.
- Na inslikken: Bij inslikken arts consulteren. De patiënt laten rusten. Niet laten braken.
- Na huidcontact: Vervuilde kleren uittrekken. Grondig wassen met water en zeep. Eventueel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. Geen oplosmiddel of verdunner toepassen.
Herhaaldelijke blootstelling kan resulteren in een niet allergische eczeem.
- Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten spoelen met stromend water. Arts consulteren.

4.2. *Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten*

Herhaaldelijke blootstelling kan resulteren in een niet allergische eczeem.

4.3. *Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling*

n.v.t.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. *Blusmiddelen*

Geschikte blusmiddelen: Schuim, poeder, CO₂, waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen: Waterstraal.

5.2. *Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt*

Vuur veroorzaakt rook met ontledingsproducten. Blootgesteld zijn aan deze ontledingsproducten kan een gevaar voor de gezondheid betekenen. Geschikte beademingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Vaten ed. Die met vuur in aanraking komen met water koelen. Tevens ervoor zorgen dat het blusmateriaal niet in het riool of in het oppervlaktewater komt.

5.3. *Advies voor brandweerlieden*

De standaarduitrusting van de brandweer volstaat.

6. Maatregelen bij het accidentieel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. *Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures*

Draag bij gebruik van het product eventueel een afsluitende huidcrème. Niet toepassen indien er reeds contact is geweest. Na contact alle lichaamsdelen die met het product in aanraking kwamen reinigen.

6.2. *Milieuvoorzorgsmaatregelen*

Bij verwijderen van het product, opslaan in een geschikte container, zodat het in overeenstemming met de lokale verordeningen verwerkt kan worden.
Het product niet in het riool of in het oppervlaktewater laten lopen. Mocht het materiaal meren, rivieren ofwel het riool bevuild, direct de bevoegde instantie hierover informeren.

6.3. *Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal*
Bij voorkeur reinigen met een reinigingsmiddel, geen oplosmiddel toepassen.

6.4. *Verwijzing naar andere rubrieken*
Zie ook hoofdstuk 7, 8 en 13.

7. Hantering en opslag

7.1. *Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel*
Niet eten, drinken en roken tijdens het werk, of op plaatsen waar het product wordt toegepast. De handen na de werkzaamheden wassen. Zorgen dat PTFE producten niet in aanraking komen met tabak of rookwaar. Contact met ogen en huid zoveel mogelijk verhinderen. Houd u bij de werkzaamheden aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. De voorschriften m.b.t. opslag en hantering van brandbare voestoffen opvolgen.

7.2. *Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten*
Opslagruimtes moeten droog en koel (5-40°C) zijn. Weghouden van warmtebronnen, direct zonlicht, sterke zuren en basen. Gescheiden houden van levensmiddelen. De voorschriften van de betreffende instanties opvolgen.

7.3. *Specifiek eindgebruik*
n.v.t.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

8.1. *Controleparameters*
Toegelaten limieten: De onderstaande Mac-waarden gelden.
MAC-TGG
Olienevel 5 mg/m³

8.2. *Maatregelen ter beheersing van blootstelling*
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Oogbescherming Draag een nauwsluitende veiligheidsbril.

Handbescherming Bij herhaaldelijk contact eventueel een afsluitende huidcrème toepassen. Niet toepassen indien er reeds contact is geweest.

Huidbescherming Na contact alle lichaamsdelen die met het product in aanraking kwamen reinigen.

Ademhalingsbescherming n.v.t.

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Algemene gegevens

Vorm	Liquid
Kleur	Beige
Reuk	Zwak
Zelfontbranding	>250°C
Viscositeit	N.b.
Vlampunt	>220°C
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 0,9
Dampdichtheid	n.v.t.
Explosiegevaar	
Laagste explosiegrens	-
Hoogste explosiegrens	-
Oplosbaarheid in water bij 20 °C	Niet oplosbaar

9.2. Overige informatie n.v.t.

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Bij opslag en verwerking volgens punt 7.2 is het product stabiel.

10.2. Chemische stabiliteit

N.b.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijk exotherme reactie na contact met oxidatie middelen, sterke basen en sterke zuren.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Elk contact met oxidatie middelen, sterke basen en sterke zuren moeten vermeden worden

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

N.b.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Indien blootgesteld aan hogere temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan zoals: koolmonoxide, kooldioxide, rook en kraakproducten zoals aldehyde en ketonen.

11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Algemeen Er is geen toxicologische informatie over het product bekend.

Overig Herhaaldelijk of lang durende blootstelling aan het product kan resulteren in een niet allergisch contacteczeem. Kortdurende contacten zijn ongevaarlijk. Indien het product in de ogen komt kan dit tot irritaties leiden.

12. Ecologische informatie

- 12.1. *Toxiciteit*
N.b.
- 12.2. *Persistentie en afbreekbaarheid*
Het product is niet biologisch afbreekbaar.
- 12.3. *Bioaccumulatie*
Er vind geen bioaccumulatie plaats.
- 12.4. *Mobiliteit in de bodem*
N.b.
- 12.5. *Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling*
N.b.
- 12.6. *Andere schadelijke effecten*
N.b.

13. Instructies voor verwijdering

- 13.1. *Afvalverwerkingsmethoden*
Het product mag niet in het riool of oppervlaktewater terecht komen.
Resten van lege verpakkingen moeten worden ingeleverd bij de daartoe aangewezen instanties. De verpakking mag niet tezamen met het huisvuil gestort worden.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

- 14.1. *UN-nummer*
n.v.t.
- 14.2. *Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN*
n.v.t.
- 14.3. *Transportgevarenklasse(n)*
n.v.t.
- 14.4. *Verpakkingsgroep*
n.v.t.
- 14.5. *Milieugevaren*
n.v.t.
- 14.6. *Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker*

n.v.t.

14.7. *Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code*
n.v.t.

15. Regelgeving

15.1. *Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel*
Symbool: -

EUH-zinnen:	EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek beschikbaar.
	EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
R-zinnen:	R65	Schadelijk kan longschade veroorzaken na verslikken.
	R66	Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
H-zinnen:	H302	Schadelijk bij inslikken.
S-zinnen:	S13	Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.
	S14	Verwijdert houden van oxidatie middelen, sterke basen en sterke zuren.
	S25	Aanraking met de ogen vermijden.
	S43	Gebruik schuim, poeder, CO ₂ en waternevel om te blussen. Gebruik GEEN water straal.
	S47	Bewaren bij een temperatuur beneden 50°C.
	S62	Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
	S20/21	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
P-zinnen:	P101	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
	P102	Buiten bereik van kinderen houden.
	P103	Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
	P270	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
	P301/P330/P331	NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
	P305/P351/P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
	P370/P378	In geval van brand: blussen met schuim, poeder, CO ₂ of water nevel. NIET met water straal.
	P412	Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.
	P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar de plaatselijk geldende richtlijnen.

15.2. *Chemischeveiligheidsbeoordeling*
Niet uitgevoerd.

16. Overige informatie

EEG 91/115:

Gezamenlijke stoffen staan in de Europese stoffenlijst en mogen in Europa vrij verhandeld worden. Alle informatie is volgens de huidige stand der techniek en onze kennis. Deze informatie moet het product veiligheidstechnisch beschrijven, maar geeft geen garantie over (bv. Toepassingstechnische) eigenschappen en betekent geen contractuele rechtsverhouding. Dit veiligheidsblad is een veiligheidsblad conform de richtlijnen 91/155 en 93/112/EEG. Bij niet geklasseerde producten is dit op vrijwillige basis opgesteld. Dit blad heeft verder geen handtekening.

Verklaarende lijst

n.v.t. niet van toepassing
n.b. niet benoemd

Datum laatste herziening:

10-12-2010

Punten die zijn herzien:

Geen herzieningspunten

Algemene opmerking:

De op deze documenten verstrekte gegevens worden ter goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen wanneer het product voor andere dan de bedoelde toepassingen wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat gedurende hantering, opslag en gebruik van de producten alle voorschriften betreffende bescherming van mens en milieu worden nagekomen.